ТЕПЛОДАР

НОВАЯ БАННАЯ ПЕЧЬ

СКАЛА

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ПАРА!

Закрытая каменка. Топка 6 мм.



НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАСТОЯЩЕМ ЛЕГКОМ ПАРЕ

СКАЛА

ЭТА ПЕЧЬ - БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАША ИДЕЯ



Печь в разрезе
Скала 12Т стекло

Она соткана из мнений, опыта, прямых запросов пармастеров и фанатов настоящей бани. Мы слушали, анализировали и воплощали.

Результат - в компактном формате теперь доступен профессиональный пар для любой бани!

Печь имеет:

- каменку сетку;
- закрытую каменку, камни в которой нагреваются до температуры свыше 650 С°.



ТЕПЛОДАР

НОВАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ БАНЬ

teplodar.ru

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ





Печь в разрезе
Скала 12Т стекло

Толстостенная топка

6 мм

Большая теплоемкость

Не деформируется при нагреве

СКАЛА НОВАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ БАНЬ





СЕРДЦЕ ПАРА: КАМЕНКА

Изготовлена из жаростойкой нержавеющей стали

AISI 439

4 мм

- коррозионная стойкость;
- быстрый нагрев;
- гигиеничность и долговечность;
- пар получается чистым и легким.



Печь в разрезе
Скала 12Т стекло

Лёгкая закладка

Лёгкое обслуживание каменки с помощью откидной задней стенки сетки-конвектора.

СИСТЕМА ПАРООБРАЗОВАНИЯ



Специальная воронка

дозатор с каналом для воды

Ороситель-распределитель воды

расположен внутри каменки



- благодаря ему вода равномерно попадает на все камни - и они все работают;
- благодаря специальной конструкции каменку сложно «перелить»;
- пока образовавшийся пар не выйдет в парную - новая порция воды не попадет в каменку.



ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ



ТЕПЛОДАР

НОВАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ БАНЬ СКАЛА

teplodar.ru



СКАЛА

СЕТКА КАМЕНКИ и ПЛАТФОРМА ДЛЯ КАМНЕЙ

Сетка каменки с полимерным покрытием

Термостойкое покрытие защищает от коррозии, продлевает жизнь сетки, облегчает уход

Специальная платформа

Камни уложены выше уровня низа топки. Они всегда находятся в горячей зоне, быстро и равномерно прогреваются, не тратя тепло на нагрев холодной зоны



ИСПОЛНЕНИЕ ПЕЧИ



Дверка со стеклом



Дверка без стекла

СКАЛА

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

РУССКАЯ БАНЯ

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ

ДО * 36 СМ ДЛИНА ДРОВ

ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА 4 ММ AISI 439

2 ГОДА ГАРАНТИЯ



ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Создана
для современных БАНЬ



Геометрические размеры, форма и расположение элементов печи специально рассчитаны для легкой и безопасной установки в:

- Бани-бочки;
- Модульные (каркасные) бани;
- Бани небольшого объема.

Печь
Скала 12Т стекло

ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

ТЕПЛОДАР



Экран защитный **напольный** 20

Экран защитный **фронтальный** 20



Экран защитный **боковой** 20





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКАЛА

НОВАЯ БАННАЯ ПЕЧЬ

Модель печи	Объем парильного помещения	Габариты печи, мм				Тепловая мощность	Диаметр дымохода	Масса камней (наруж./ внутр.)
		Высота	Ширина	Длина	Длина корпуса			
	$м^3$	мм	мм	мм	мм	кВт	мм	кг
Скала 12Т	6-12	722	460	890	382	12	115	90/15
Скала 12Т Стекло	6-12	722	460	890	382	12	115	90/15

ВАШЕ ВНИМАНИЕ БЕСЦЕННО, СПАСИБО

Все рекламные материалы: **скачать**

Остались вопросы? Звоните или пишите - мы всегда на связи!



Зайчиков Пётр
Менеджер по продукту

8 913 467 43 37

product@teplodar.pro

Электронная визитка